

# Multifunkční tiskárna HP PageWide Managed P57750dw



**Vysoká užitná hodnota. Fenomenální rychlost.**

Multifunkční tiskárny a tiskárny HP Managed jsou přizpůsobeny pro řízená prostředí. Toto portfolio produktů vám pomůže snížit náklady na tisk a kopírování, neboť nabízí vyšší měsíční objemy tisku a komfortnější bezobslužný provoz. Podrobnosti vám sdělí autorizovaný prodejce HP.

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.<sup>1</sup>
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- Originální kazety s velmi vysokou výtěžností HP PageWide vytisknou až čtyřikrát více stránek než standardní kazety.<sup>2</sup>
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.<sup>3</sup>

## Naše nejrychlejší tiskárna ve své třídě<sup>4</sup>

- Méně prostojů a vyšší produktivita s našimi nejlepšími rychlostmi ve své třídě – barevný a černobílý tisk rychlostí až 75 str./min.<sup>5</sup>
- Tato multifunkční tiskárna s funkcí LDAP umí oboustranně skenované dokumenty posílat přímo do e-mailu.<sup>6</sup>
- Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3") dotykovém displeji. Tiskněte dokumenty Microsoft Word a PowerPoint z jednotky USB.<sup>7</sup>
- Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct<sup>®</sup> a NFC Touch-to-Print – bez nutnosti sítě.<sup>8,9</sup>

## Osvědčená technologie. Vynikající energetická účinnost.<sup>10</sup>

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Šetřete náklady s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby výrazně snížila spotřebu energie.<sup>10</sup>
- Vytiskněte až 16 000 stran barevně a až 21 000 stran černobíle – a prodlužte dobu mezi výměnami kazet.<sup>2</sup>
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.

## Naše nejlepší funkce zabezpečení<sup>11</sup> a správy ve své třídě

- Prostřednictvím portfolia řešení můžete ochránit své investice a rozšiřovat možnosti podle rostoucích potřeb.<sup>12</sup>
- Pomozte zajistit bezpečnost důvěrných informací. Zadejte kód PIN přímo na zařízení a vyvolejte svou tiskovou úlohu.
- Funkce HP Colour Access Control umožňuje snadnou regulaci používání barev.<sup>13</sup>
- Zachovejte bezpečné tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s funkcí bezpečného spuštění a ověřování celistvosti bezpečnostního kódu.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing



ePrint



High yield toner cartridge

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

<b>Příslušenství</b>	<b>D3Q23A</b> Zásobník papíru na 500 listů HP PageWide Pro
	<b>POV04A</b> Podavač papíru s podstavcem HP PageWide Pro 2x500-sheet
<b>Spotřební materiál</b>	<b>LOR95AE</b> HP 913A Černá originální kazeta PageWide (cca 3 500 stran) <b>F6T77AE</b> HP 913A Azurová originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran) <b>F6T78AE</b> HP 913A Purpurová originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran) <b>F6T79AE</b> HP 913A Žlutá originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran) <b>LOS07AE</b> HP 973X Černá originální kazeta PageWide (cca 10 000 stran) <b>F6T81AE</b> HP 973X Azurová originální kazeta PageWide (cca 7 000 stran) <b>F6T82AE</b> HP 973X Purpurová originální kazeta PageWide (cca 7 000 stran) <b>F6T83AE</b> HP 973X Žlutá originální kazeta PageWide (cca 7 000 stran) <b>LOS20YC</b> HP 976YC Černá smluvní kazeta PageWide (cca 21 000 stran) <b>LOS29YC</b> HP 976YC Azurová smluvní kazeta PageWide (cca 16 000 stran) <b>LOS30YC</b> HP 976YC Purpurová smluvní kazeta PageWide (cca 16 000 stran) <b>LOS31YC</b> HP 976YC Žlutá smluvní kazeta PageWide (cca 16 000 stran)
<b>Servis a podpora</b>	<b>U9CN9E</b> 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro P57750 Managed <b>U9CPOE</b> 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro P57750 Managed <b>U9CP1E</b> 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro P57750 Managed <b>U9CP2PE</b> 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro P57750 Managed <b>U9CP3PE</b> 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro P57750 Managed

## Technické specifikace

<b>Model</b>	<b>Multifunkční tiskárna HP PageWide Managed P57750dw</b>
<b>Produktové číslo</b>	J9V82B
<b>Funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, faxování
<b>Ovládací panel</b>	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej, IR
<b>Tisk</b>	
Rychlost tisku <sup>1</sup>	<b>Černá (A4, ISO):</b> Až 50 str./min; <b>Barevně (A4, ISO):</b> Až 50 str./min; <b>Černobíle (A4, oboustranný):</b> Až 25 obr./min; <b>Barevně (A4, oboustranný):</b> Až 25 obr./min; <b>Černobíle (standardní kancelářská):</b> Až 75 str./min; <b>Barevně (standardní kancelářská):</b> Až 75 str./min
Vytištění první stránky <sup>2</sup>	<b>Černobíle (A4, připraveno):</b> Již za 6 s; <b>Barevně (A4, připraveno):</b> Již za 6,5 s
Rozlišení tisku	<b>Černobíle (nejlepší):</b> Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na běžný papír, papír HP Premium Presentation Matte a papír HP Brochure Matte); <b>Barevně (nejlepší):</b> Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper)
Měsíční provozní zátěž <sup>3</sup>	Až 80 000 stran (A4); <b>Doporučený počet stran za měsíc<sup>4</sup>:</b> 1 000 až 6 000
Funkce tiskárny Smart Software	HP ePrint; Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Náhled tisku; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Tisk brožur; Titulní stránky; Výběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku/na šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský/profesionální/prezentační/maximální dpi tiskový režim; Port USB na předním panelu; Kopírování, skenování, faxování; Klávesové zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelné: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL6), PCL5, nativní tisk PDF, emulace HP Postscript 3. úroveň
Oblast tisku	<b>Tisk okrajů:</b> Horní: 4,2 mm, Dolní: 4,2 mm, Levý: 4,2 mm, Pravý: 4,2 mm; <b>Maximální oblast tisku:</b> 201,6 x 347,1 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Podporuje multitasking	Ano
Kompatibilita paměťových karet	Žádné
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
<b>Kopírování</b>	
Rychlost kopírování <sup>5</sup>	<b>Černá (A4, ISO):</b> Až 50 kopií/min; <b>Barevně (A4, ISO):</b> Až 50 kopií/min
Specifikace kopírky	Kopírování identifikačních průkazů; Změna velikosti; Kvalita; Zesvětlení/ztmavení; Oboustranné kopírování; Výběr zásobníku; Řazení; Okrajový pruh pro svázání; Náhled kopírování s funkcí ořezání a změny velikosti; Vylepšení; Povolení/zakázání kopírování; Povolení/zakázání barevného kopírování; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Nastavení jako nových výchozích hodnot; <b>Maximální počet kopií:</b> Až 99 kopií; <b>Rozlišení kopírování:</b> Až 600 dpi; <b>Zmenšit/zvětšit:</b> 25 až 400 %
Funkce kopírovacího zařízení Smart Software	Zmenšení/zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); Řazení; Oboustranné kopírování; Úpravy obrázků (tmavost, ostrost)

<b>Model</b>	<b>Multifunkční tiskárna HP PageWide Managed P57750dw</b>
<b>Produktové číslo</b>	J9V82B
<b>Skenování</b>	
Rychlost skenování	<b>Normální (A4):</b> Až 25 obr./min (černobíle a barevně); <b>Oboustranný (A4):</b> Až 26 obr./min (černobíle a barevně)
Formát skenovaných souborů	bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlédávací PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Specifikace skeneru	<b>Typ skeneru:</b> Plochy skener, automatický podavač dokumentů <b>Technologie skenování:</b> Kontaktní obrazový senzor (CIS); <b>Vstupní režimy skenování:</b> Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP, skenování do síťové složky, skenování na USB, skenování do SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru; Klientské aplikace: EWS, aplikace HP Scan, kompatibilní s HP Capture and Route; <b>Twain verze:</b> Verze 1.9; <b>Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů:</b> Ano; <b>Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm; <b>Optické rozlišení skenování:</b> Až 1 200 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 1 200 dpi; Označení úlohy; Skenování a uložení do cílových umístění: síťová složka, počítač, SharePoint, jednotka USB flash, e-mail; OCR
Oblast pro snímání	<b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 216 x 356 mm; <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitový (barevný); 8bitový (šedý); / 256
Digitální odesílání (digital sending)	<b>Standardní:</b> Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování na USB; Skenování do SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do PC; Povolení/zakázání faxování; Povolení/zakázání barevného faxování, řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování
<b>Fax</b>	
Fax	Ano, barevně, 33,6 kbps
Specifikace skenování	<b>paměť faxu<sup>®</sup>:</b> Až 100 stran (černobíle); Až 8 stran (barevně); <b>Rozlišení faxu:</b> Standardně: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; <b>Rychlá volba:</b> Až 99 čísel;
Funkce faxu Smart Software	Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici pro systémy Windows a Macintosh. Nejnovější software je ke stažení na stránce <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .
<b>Rychlost procesoru</b>	1,2 GHz
<b>Možnosti připojení</b>	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty modemu/telefonní linky RJ-11; Stanice s rozhraním 802.11 b/g/n; Přístupový bod 802.11 b/g
Volitelné	Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (J7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a 3.0 (J7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Bezdrátové připojení	Ano
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, mobilní aplikace HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Android Plug-in, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook
Podporované síťové protokoly	Podporované síťové protokoly (IPv4, IPv6); BOOTP; Klient SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Vlastní základní port/port 9100; Překladač DNS; Vícesměrové vysílání DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Zjišťování webových služeb; Tisk webových služeb; Možnosti DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Vestavěný síťový webový server chráněný heslem; Povolení/zakázání síťových portů a funkcí zařízení; Kabelové ověřování 802.1x; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP)
<b>Síťové funkce</b>	Standardně (integrovaný ethernet a Wi-Fi 802.11b/g/n)
<b>Paměť</b>	<b>Standardní:</b> 768 MB; <b>Maximální:</b> 768 MB
<b>Manipulace s papírem</b>	
Počet zásobníků papíru	<b>Standardní:</b> 2; <b>Maximální:</b> Až 3
Typy médií	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír), fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetiny, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)
Formáty médií	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), obálky (DL, B5, C5); Zásobník 3: A4, A5, B5 (JIS)
Manipulace s médií	<b>Standardní vstup:</b> Vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový vstupní zásobník na 50 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů <b>Volitelný vstup:</b> Volitelný zásobník na 500 listů, zásobník papíru na 2 x 500 listů s podstavcem <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 50 listů
Hmotnost médií <sup>7</sup>	Zásobník 1: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 300 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (obálka), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 250 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (obálka), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta); Zásobník 3, 4: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 250 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta)
Vstupní kapacita	<b>Standardní:</b> Až 500 listů <b>Maximální:</b> Až 1 550 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 50 listů
Výstupní kapacita	<b>Standardní:</b> Až 300 listů Obálky: Až 35 obálek Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet <b>Maximální:</b> Až 300 listů

<b>Model</b>	<b>Multifunkční tiskárna HP PageWide Managed P57750dw</b>
<b>Produktové číslo</b>	J9V82B
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Minimální požadavky na systém</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
<b>Dodávaný software</b>	Instalační služba Windows Installer a samostatný ovladač PCL 6; Instalační služba Mac Installer a ovladač PS; Aktualizace HP; HP Participation Study; IRIS OCR
<b>Správa zabezpečení</b>	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; Volitelná řešení ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN; Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager
<b>Správa tiskárny</b>	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Nástroj HP JetAdvantage Security Manager
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	<b>Min.:</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Maximální:</b> 802 x 694 x 467 mm (víceúčelový zásobník dole s vysunutým nástavcem, hlavní zásobník vysunutý, nástavec výstupního zásobníku v poloze legal)
Rozměry balení (Š x H x V)	600 x 495 x 594 mm
Hmotnost tiskárny <sup>9</sup>	22,15 kg
Hmotnost balení	26,39 kg
<b>ukládání informací</b>	<b>Teplota:</b> -40 až 60 °C <b>Vlhkost:</b> 5 až 90% RH
<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zvukové emise – napájení:</b> 6,9 B(A);
<b>Napájení<sup>9</sup></b>	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Spotřeba:</b> 104 W (max.), 46,8 W průměrně (tisk), 11,2 W (pohotovostní režim), 3,1 W (režim spánku), 0,2 W (ruční vypnutí); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> 0,994 kWh/týden; <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení
<b>Certifikáty</b>	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (třída B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa) EPEAT® Silver; CECP <b>Odovídá standardu Blue Angel:</b> Ano; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Země původu</b>	Vyrobeno v Číně
<b>Co je obsaženo v krabici</b>	Multifunkční tiskárna HP PageWide Managed P57750dw; HP 913H Startovací černá kazeta PageWide (cca 3 500 stran); HP 913H Startovací azurová kazeta PageWide; HP 913H Startovací purpurová kazeta PageWide; HP 913H Startovací žlutá kazeta PageWide (kombinovaná CMY, cca 2 000 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační příručka; Disky CD-ROM (se softwarem, ovladači tiskárny pro systémy Windows a Mac a uživatelskou příručkou)
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail

## Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Srovnání celkových nákladů na vlastnictví, které vychází z vytištění 90 000 stran, výrobci zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP, ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s vyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness) a [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>2</sup> Výtěžnost kazet podle normy ISO 24711 u originálních kazet s velmi vysokou výtěžností HP 976YC PageWide, které nejsou součástí balení tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Srovnání výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet s velmi vysokou výtěžností HP 976YC PageWide v porovnání s řadou originálních kazet HP 970 PageWide. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>3</sup> Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 vytištěných stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>4</sup> Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>5</sup> Srovnání vychází z parametrů vytištění první stránky z pohotovostního režimu a režimu spánku u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>6</sup> Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na stránce [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>7</sup> Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.
- <sup>8</sup> Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k signálu bezdrátové sítě WiFi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti naleznete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>9</sup> Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce [hp.com/go/nfcprinting](http://hp.com/go/nfcprinting).
- <sup>10</sup> Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů na stránce [energystar.gov](http://energystar.gov). Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>11</sup> Tvrzení o nejlepší bezpečnosti a správě tiskáren ve své třídě vychází ze srovnání vestavěných funkcí u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>12</sup> Další řešení pro správu pracovních procesů získáte prostřednictvím softwaru HP a programu pro partnery. Podrobnosti řešení naleznete na stránce [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc).
- <sup>13</sup> K dispozici pouze jako součást smluvních tiskových služeb HP Managed Print Services. Funkce lze použít u stránek, které vykazují ekvivalent přibližného barevného pokrytí 12,7 x 12,7 mm<sup>2</sup>. Více informací vám sdělí váš správce účtu HP MPS.

## Technické specifikace zřeknutí

- <sup>1</sup> Rychlost měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Není nutné čekat na zahřívání ani na přípravu fixace.
- <sup>3</sup> Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Colour LaserJet a umožňuje zvolit vhodně nasazené tiskárny a multifunkční zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- <sup>4</sup> Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- <sup>5</sup> Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.
- <sup>6</sup> Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- <sup>7</sup> Používat lze všechna média HP uvedená jako kompatibilní v příručce kompatibility spotřebního materiálu pro tiskárny HP PageWide bez ohledu na jejich hmotnost.
- <sup>8</sup> S instalovaným inkoustem, bez médií v zásobnících.
- <sup>9</sup> Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu spánku závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-3263CSE, Květen 2018

